

Spelbord: 'Koorts in de kinderopvang'



PLAYFUL
TEACHING

— By Cath —

Educatief materiaal - Secundair onderwijs

Welkom!

Als leerkracht werk je verschillende didactische materialen uit voor in de les. In het maken van dit materiaal kruipt er heel veel tijd. Hierin wil ik jullie graag helpen. Op mijn website staan er verschillende didactische materialen uitgewerkt.

Je kan 'Playful teaching by Cath' volgen op sociale media. Op deze manier ben je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Veel liefs

Cath



Playful teaching by Cath



Playful_teaching_byCath



<https://playfulteachingbycath.jouwweb.be/>



playfulteaching@outlook.be



@Playfulteaching_byCath

**PLAYFUL
TEACHING**

— *By Cath* —

Educatief materiaal - Secundair onderwijs

Spelbord: 'Koorts in de kinderopvang'

Benodigheden

- Alle kaartjes van dit bestand
- Het spelbord van dit bestand
- Spelregels van het spel
- Schaar
- Pionnen
- Dobbelsteen
- (Eventueel) lamineerhoezen

Vorbereiding

- Print alles van dit document uit. Knip en lamineer eventueel de kaartjes. Lamineer het spelbord en de spelregel.


Uitleg activiteit

- Leg alle materialen klaar (spelbord, kaartjes, spelregels, pionnen en een dobbelsteen).
- Overloop de spelregels met de leerlingen.
- Laat de leerlingen een dobbelsteen kiezen.
- Iedereen leerling gooit één keer. De leerling die het hoogt gooit, mag beginnen.
- Als je op een vakje komt met een teken, dan voer je de opdracht uit.


PLAYFUL
TEACHING

— By Cath —


Educatief materiaal - Secundair onderwijs




Spelregels




Kennisvraag




Casus



Waar of niet waar?



Geluk- of pechkaart



Even rust

Kennisvraag

Vanaf hoeveel graden is er sprake van koorts?

Kennisvraag

Geef een voordeel van een digitale thermometer.

Kennisvraag

Geef een nadeel van een digitale thermometer.

Kennisvraag

Mag je een kind ouder dan drie maanden een koortswerend middel geven?

Kennisvraag

Mag je het kind een suppo geven als koortswerend middel?

Kennisvraag

Leg in eigen woorden uit wat koortsstuipen zijn.

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisvraag

Wanneer spreken we van een verhoging van de lichaamstemperatuur?

Kennisvraag

Wat kan je doen om de lichaamstemperatuur van het kind te laten zakken?

Kennisvraag

Wat moet je doen bij koortsstuiptjes?

Kennisvraag

Mag je een kind jonger dan drie maanden een koortswerend middel geven?

Kennisvraag

Wat doe je als een kind koorts krijgt in de kinderopvang?

Kennisvraag

Wat is een oorzaak van koorts?

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Kennisuraag

Casus

Je werkt op de peutergroep bij kinderdagverblijf 'Sneeuwwitje'. Elmer (2 jaar) heeft net zijn middagslaapje gedaan. Als je bij hem komt, zie je dat zijn gezichtje rood is, hij voelt warm en bezweet aan. Elmer is meestal een vrolijk kind. Vandaag is hij anders, hij huilt wat klagerig. Wat doe je?

1

Casus

Lisa merkt op een dag volgende veranderingen op bij Noor (6 maanden): minder eetlust, rode wangen en ze huilt meer. Ze beslist om de temperatuur op te meten van Noor. Deze bedraagt 39,1 °C. Wat doe je?

2

Casus

Stef (12 maanden) zijn lichaamstemperatuur bedraagt 38,8°C. Je belde de ouders van Stef op en meldde dat hij koorts maakt. De ouders vertellen jou dat Stef drie uur geleden thuis nog een koortswerend middel heeft gekregen. Wat doe je?

3

Casus

Tijdens de verzorging merk je dat Merel (1,5 jaar) weinig plast. Ze heeft een droge mond, en een bleke huidskleur. Ze speelt niet en is heel huilerig. Je besluit om haar temperatuur te nemen. Waar en met welke thermometer meet je het best de temperatuur van Merel?

4

Casus

Max is 3 jaar en heeft een temperatuur van 38,6°C. Wat doe je?

5

Casus

Sofie is 2 jaar en heeft een lichaamstemperatuur van 40,2°C. Wat doe je?

6

Casus

Casus

Casus

Casus

Casus

Casus

Casus

Alex is een zuigeling en heeft een lichaamstemperatuur van 38,4°C.
Wat doe je?

Casus

Mia (6 maanden) heeft hoge koorts en vertoont koortsstuipen. Wat doe je?

Casus

Ali (2 jaar) heeft koorts. Verder geeft hij regelmatig over. Van zijn ouders heb je toestemming gekregen om een koortswerend middel aan Ali te geven. Welk koortswerend middel ga je aan hem geven?

Casus

De kinderbegeleider neemt de temperatuur van Isabelle (2 maanden). Deze bedraagt 39°C. Wat doe je?

Casus

Bart (10 maanden) heeft koorts. Je belt zijn ouders op. Zij nemen hun telefoon niet op.
Wat doe je?

Casus

Sam (11 maanden) zijn lichaamstemperatuur is 38,7°C. De ouders geven geen toestemming om een koortswerend middel te geven. Wat doe je?

Casus

Casus

Casus

Casus

Casus

Casus

Waar of niet waar?

Als kinderen koorts hebben maar zich niet ziek gedragen, mogen de ouders het kind naar het kinderdagverblijf brengen.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

1

Waar of niet waar?

Het kind mag opnieuw naar de opvang komen als het 12 uur geen koorts heeft gemaakt.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

2

Waar of niet waar?

Kinderen met koorts en ziektesymptomen mogen in de kinderopvang blijven.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

3

Waar of niet waar?

Koortsstuipen kunnen erfelijk zijn.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

4

Waar of niet waar?

Je moet dagelijks de lichaamstemperatuur van de kinderen meten.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

5

Waar of niet waar?

De kinderbegeleider kiest of het kind een koortswerend middel krijgt.

PLAYFUL
TEACHING
— By C&F —

6

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Bij een kind jonger dan 3 jaar meet je het best de lichaamstemperatuur via de anus.

Waar of niet waar?

Na het meten van de lichaamstemperatuur moet je de digitale thermometer niet ontsmetten.

Waar of niet waar?

Je mag een kind jonger dan 3 maand een koortswerend middel toedienen als je toestemming hebt van de ouders.

Waar of niet waar?

Als een kind koortsstuipen heeft, raadpleeg je een arts.

Waar of niet waar?

Een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur is tussen 37,5 en 38°C.

Waar of niet waar?

Je mag de lichaamstemperatuur van het kind meten met een kwikthermometer.

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Geluk- of pechkaart

Ga drie vakjes terug.

Geluk- of pechkaart

Ga twee vakjes vooruit.

Geluk- of pechkaart

Ga terug naar start.

Geluk- of pechkaart

Sla één beurt over.

Geluk- of pechkaart

Gooi nog een keer.

Geluk- of pechkaart

Ga naar het dichtstbijzijnde rode vakje.

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Ga naar het dichtstbijzijnde oranje vakje.

Geluk- of pechkaart

Ga twee vakjes terug.

Geluk- of pechkaart

Ga één vakje vooruit.

Geluk- of pechkaart

Sla één beurt over.

Geluk- of pechkaart

Ga naar het vakje met de nummer 10.

Geluk- of pechkaart

Ga naar het vakje met de nummer 18.

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Geluk- of pechkaart

Verbetersleutels

PLAYFUL
TEACHING

— By Cath —

Educatief materiaal - Secundair onderwijs

Verbetersleutel: 'Kennisvraag'

1. Vanaf hoeveel graden is er sprake van koorts?
 - 38°C
2. Geef een voordeel van een digitale thermometer.
 - De digitale thermometer geeft een snel resultaat en is niet duur.
3. Geef een nadeel van een digitale thermometer.
 - De medewerking van het kind is noodzakelijk.
4. Mag je een kind ouder dan drie maanden een koortswerend middel geven?
 - Ja, je mag het kind een koortswerend middel geven op basis van paracetamol.
5. Mag je een kind een suppo geven als koortswerend middel?
 - Je mag het kind enkel een suppo geven als het via de mond niet mogelijk is. Vb. bij braken.
6. Leg in je eigen woorden uit wat koortsstuipen zijn.
 - Dit zijn spiersamentrekkingen in de ledematen door hoge koorts.
7. Wanneer spreken we van een verhoging van de lichaamstemperatuur?
 - Als de lichaamstemperatuur tussen de 37,5 en 38°C is.
8. Wat kan je doen om de lichaamstemperatuur te laten zakken?
 - Eenmalig het kind een koortswerend middel geven (Het kind moet ouder dan drie maanden zijn).
 - Warme kledij uitdoen.
 - Koud washandje op kind leggen.
 - Het kind regelmatig laten drinken.
9. Wat moet je doen bij koortsstuipen?
 - Deze niet proberen te stoppen.
 - Zorg ervoor dat het kind zich niet kan verwonden.
 - De tijd van de duur van de trekkingen noteren.
 - Schud een baby nooit!!!
 - Maak strakke kledij los.
 - Les het kind in de stabiele zijligging.
 - Waarschuw een arts.
10. Mag je een kind jonger dan drie maanden een koortswerend middel geven?

Nee, dit mag niet. Je moet hiervoor toestemming hebben van de dokter.
11. Wat doe je als een kind koorts krijgt in de kinderopvang?
 - Ouders contacteren
 - Vanaf > drie maanden mag je één dosis paracetamol toedienen, mits toestemming van de ouders.
12. Wat is een oorzaak van koorts?
 - Infectie (= ziekteverwekkende micro-organismen die je lichaam binnendringen en zich vermenigvuldigen. Dit veroorzaakt een ontsteking.
 - Na toedienen van een vaccin.

Verbetersleutel: 'Waar of niet waar?'

1. Als kinderen koorts hebben maar zich niet ziek gedragen, mogen de ouders het kind naar het kinderdagverblijf brengen.
 - Niet waar, als het kind koorts heeft, mag het niet naar de opvang komen.
2. Het kind mag opnieuw naar de opvang komen als het 12 uur geen koorts heeft gemaakt.
 - Niet waar, je kan een kind opnieuw in de opvang toelaten als het de symptomen niet meer heeft en pas als het minstens 24 u geen koorts maakt.
3. Kinderen met koorts en ziektesymptomen mogen in de kinderopvang blijven.
 - Niet waar, als het kind koorts heeft, mag het niet naar de opvang komen.
4. Koortsstuipen kunnen erfelijk zijn.
 - Waar
5. Je moet dagelijks de lichaamstemperatuur van de kinderen meten.
 - Niet waar, je moet de lichaamstemperatuur meten als het kind symptomen van ziekte vertoont.
6. De kinderbegeleider kiest of het kind een koortswerend middel krijgt.
 - Niet waar, de kinderbegeleider moest steeds toestemming vragen aan de ouder. Als het kind jonger dan 3 maanden is, adviezen ze om eerst de arts te raadplegen.
7. Bij een kind jonger dan 3 jaar meet je het best de lichaamstemperatuur via de anus.
 - Waar
8. Na het meten van de lichaamstemperatuur moet je de digitale thermometer niet ontsmetten.
 - Niet waar, je moet na elk gebruik de digitale thermometer ontsmetten.
9. Je mag een kind jonger dan 3 maand een koortswerend middel toedienen als je toestemming hebt van de ouders.
 - Niet waar, dit mag je niet doen. Je moet steeds de arts raadplegen vooraleer je het kind medicatie geeft.
10. Als een kind koortsstuipen heeft, raadpleeg je een arts.
 - Waar
11. Een lichte verhoging lichaamstemperatuur is tussen 37,5 en 38°C.
 - Waar
12. Je mag de lichaamstemperatuur van het kind meten met een kwikthermometer.
 - Niet waar, een kwikthermometer mag je niet gebruiken. Deze thermometer is niet meer verkrijgbaar op de Belgische markt.

Referentie

Kind & Gezin. (z.j.). Koorts in de opvang. Geraadpleegd op 30 september 2023 via <https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/hygiene-ziekte-en-geneesmiddelen/koorts-de>

**PLAYFUL
TEACHING**

— *By Cath* —

Educatief materiaal - Secundair onderwijs